

**SIN
TIEMPO
PARA
MORIR** *007*

DB5



Paquete 10

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ETAPA 076: MONTANDO LA CUBIERTA TRASERA

ETAPA 077: EL PARABRISAS

ETAPA 078: MONTANDO EL PARABRISAS Y LOS
LIMPIAPARABRISAS

ETAPA 079: PREPARANDO EL REVESTIMIENTO
DEL TECHO

ETAPA 080: MONTANDO LAS VISERAS, LAS
LUCES DEL REVESTIMIENTO DEL TECHO Y EL
ESPEJO RETROVISOR

ETAPA 081: MONTANDO LA VENTANA TRASERA
DERECHA Y SU MOLDURA

ETAPA 082: MONTANDO LA VENTANA TRASERA
IZQUIERDA Y SU MOLDURA

ETAPA 083: COLOCANDO EL PANEL INTERIOR
DEL CUERPO DERECHO

ETAPA 084: COLOCANDO EL PANEL INTERIOR
DEL CUERPO IZQUIERDO

NO TIME TO DIE © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NO TIME TO DIE, *007* and related James Bond Indicia © 1962-2024 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NO TIME TO DIE, *007* and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.



Aston Martin, the Aston Martin Wings logo and the model name "DB5" are trademarks owned, licensed or used by Aston Martin Lagonda Limited. All Rights Reserved.

AGORAMODELS
JAMES BOND
—COLLECTION—

Consejos de los expertos

Se incluyen tornillos de repuesto con cada pieza. En ocasiones tendrá que conservar los tornillos de repuesto, o aquellos que no ha usado, para usarlos una etapa posterior. Guarde estos tornillos en un lugar seguro y etiquételos correctamente.

Por favor asegúrese de no mezclar los tornillos. Se asemejan mucho entre sí, pero las roscas son ligeramente diferentes. Usar los tornillos equivocados puede dañar las piezas.

Cuando fije las piezas entre sí utilizando varios tornillos, ajuste cada tornillo de forma holgada para asegurarse de que todas las piezas están correctamente alineadas antes de apretarlas firmemente, pero con suavidad y no de manera excesiva, en el orden en que las haya colocado.

El destornillador puede magnetizarse frotándolo con un imán (ej: imán de nevera, etc.), esto permite sujetar los tornillos y facilita el montaje.

Si un tornillo opone resistencia al intentar introducirlo en una de las piezas metálicas, no lo fuerce, pues podría romper la cabeza. Sáquelo y aplique un poco de vaselina, jabón o aceite neutro en la rosca. Esto lubricará el tornillo y facilitará su inserción.

Algunas piezas requieren un poco de cola para su montaje. Aplique cola con moderación y utilice un palillo para no usar demasiado. Recomendamos utilizar pegamento en gel de cianoacrilato o pegamento líquido para maquetas. Si es posible, realice una prueba de montaje antes de pegar las piezas.

Durante el montaje, recibirá muchas piezas que montará inmediatamente (siguiendo las instrucciones de la etapa correspondiente) y otras que deberá guardar en la bandeja suministrada, para utilizarlas en las futuras etapas del montaje.

Proteja siempre la pintura de los componentes colocando sobre la superficie de trabajo una alfombrilla de corte, una hoja de papel blanco o un paño suave.

¡Izquierda y derecha! Al montar su Sin Tiempo Para Morir Aston Martin DB5, tenga en cuenta que el lado izquierdo y el lado derecho se refieren a ese lado como si estuviera sentado en el coche.



ADVERTENCIA: Algunas piezas se montan con imanes. Estos imanes pueden causar lesiones graves en caso de ser ingeridos. Manténgalos fuera del alcance de los niños. Si sospecha que se ha tragado un imán, solicite asistencia médica inmediatamente.

Etapa 076: Montando la Cubierta Trasera

En esta etapa montarás la cubierta trasera en el cuerpo principal.



ETAPA 076 LISTA DE PIEZAS

Nombre
76-A Cubierta trasera
76-B Caja de la cubierta trasera
Schrauben DS06 x3
Schrauben PS12 x2



Etapa 076: Montando la Cubierta Trasera




Coloca la cubierta trasera (76-A) en tu superficie de trabajo y alinea la caja de la cubierta trasera (76-B) con ella.



Presiona la caja contra la cubierta trasera.



Coloca cuidadosamente el conjunto del cuerpo principal boca abajo en tu superficie de trabajo (recuerda usar una superficie suave para proteger la pintura). Alinea la cubierta trasera con los agujeros para los tornillos que se encuentran cerca de la ventana trasera.



Fija la cubierta trasera utilizando 2 tornillos DS06 en los lados y 1 tornillo PS12 en el medio.

Etapa 076: Montando la Cubierta Trasera

ETAPA COMPLETA



Etapa 077: El Parabrisas

En esta etapa recibirás dos versiones del parabrisas; una con impactos de bala y otra sin ellos.




ETAPA 077 LISTA DE PIEZAS

Nombre
77-A (V1) Parabrisas
77-A (V2) Parabrisas (con impactos de bala)



77-A (V1)



77-A (V2)

Etapa 077: El Parabrisas

ETAPA COMPLETA



No hay ensamblaje en esta etapa, puedes pasar directamente a la Etapa 078.

Etapa 078: Montando el Parabrisas y los Limpiaparabrisas

En esta etapa montarás el parabrisas y colocarás los limpiaparabrisas.



ETAPA 078 LISTA DE PIEZAS

Nombre
78-A Moldura del parabrisas
78-B Limpiaparabrisas derecho
78-C Limpiaparabrisas izquierdo
Tornillos PS21 x6
Tornillos DS29 x4
Tornillos PS39 x3



Etapa 078: Montando el Parabrisas y los Limpiaparabrisas



Toma el parabrisas (de la etapa 77) que quieras usar para tu modelo.



Alinea el parabrisas con el conjunto del cuerpo principal.



Coloca el parabrisas en su posición.



Alinea la moldura del parabrisas (78-A) de la misma forma y presiona los pasadores en los cinco agujeros a lo largo del borde inferior.


Etapa 078: Montando el Parabrisas y los Limpiaparabrisas



Dobla cuidadosamente la moldura del parabrisas para encajar las tres pestañas superiores en las aberturas.



La moldura del parabrisas debería quedar así una vez colocada.



Fija el parabrisas y la moldura desde el otro lado utilizando 5 tornillos PS21 y 3 tornillos DS29, como se muestra.




Toma los limpiaparabrisas derecho e izquierdo (78-B y 78-C), que están marcados con una 'R' y una 'L'.

Etapa 078: Montando el Parabrisas y los Limpiaparabrisas



Introduce el limpiaparabrisas derecho (marcado con una 'R') en el agujero con forma, como se muestra.



Fija con un tornillo PS39.

Etapa 078: Montando el Parabrisas y los Limpiaparabrisas



Encaja el limpiaparabrisas izquierdo en el agujero con forma.



Fija con un tornillo PS39.

ETAPA COMPLETA




Etapa 079: Preparando el Revestimiento del Techo

En esta etapa prepararás el revestimiento del techo colocando los ganchos delanteros y traseros en él.




ETAPA 079 LISTA DE PIEZAS

Nombre
79-A Revestimiento del techo
79-B Gancho trasero izquierdo
79-C Gancho delantero izquierdo
79-D Gancho trasero derecho
79-E Gancho delantero derecho
Tornillos PS03 x5



Etapa 079: Preparando el Revestimiento del Techo



Coloca el revestimiento del techo (79-A) en tu superficie de trabajo en la orientación mostrada. Toma los ganchos traseros izquierdo (79-B) y derecho (79-D), que están marcados con una 'L' y una 'R' (recuadros), y colócalos junto al revestimiento del techo.



Presiona los ganchos traseros en el revestimiento del techo.



Fíjalos desde el otro lado con 2 tornillos PS03.

Etapa 079: Preparando el Revestimiento del Techo




Presiona los ganchos delanteros izquierdo (79-C) y derecho (79-E), también marcados con una 'L' y una 'R', en su lugar de la misma manera.



Fíjalos con 2 tornillos PS03.

ETAPA COMPLETA



Etapa 080: Montando las Viseras, las Luces del Revestimiento del Techo y el Espejo Retrovisor

En esta etapa montarás las viseras, luces y el espejo retrovisor en el revestimiento del techo. Después, fijarás el revestimiento del techo al cuerpo principal.




ETAPA 080 LISTA DE PIEZAS


Nombre
80-A Visera izquierda
80-B Visera derecha
80-C Espejo retrovisor
80-D Lente de luz x2
80-E Reflector de luz (L)
80-F Reflector de luz (R)
80-G Pegatina del espejo retrovisor
Tornillos DS01 x5
Tornillos PS03 x3




Etapa 080: Montando las Viseras, las Luces del Revestimiento del Techo y el Espejo Retrovisor



Toma los reflectores de luz izquierdo (80-E) y derecho (80-F), marcados con una 'L' y una 'R'.



Presiona una de las lentes de luz (80-D) en el reflector de luz izquierdo. Los agujeros son de diferentes tamaños para coincidir con las fijaciones.



Presiona la luz en el lado izquierdo del revestimiento del techo (flechas), entre los ganchos delanteros y traseros (encerrados en un círculo).



Etapa 080: Montando las Viseras, las Luces del Revestimiento del Techo y el Espejo Retrovisor



Fija desde el otro lado con un tornillo PS03.



Coloca la lente de luz restante en el reflector derecho, luego presiónala en el lado opuesto del revestimiento del techo de la misma manera.




Fija con un tornillo PS03.



Alinea las viseras izquierda (80-A) y derecha (80-B) con el revestimiento del techo como se muestra. Las partes no están marcadas, por lo que deberás usar su forma y orientación para alinearlas correctamente.

Etapa 080: Montando las Viseras, las Luces del Revestimiento del Techo y el Espejo Retrovisor



Instala la visera derecha colocando primero el pasador en el agujero exterior (en círculo) y luego presionando el otro pasador en el clip (flecha).




Coloca la visera izquierda de la misma manera.


Etapa 080: Montando las Viseras, las Luces del Revestimiento del Techo y el Espejo Retrovisor



Retira la pegatina del espejo retrovisor (80-G) del papel de respaldo.



Alinea la pegatina con el espejo retrovisor (80-C).



Presiona la pegatina en su lugar, luego retira cuidadosamente la película protectora.




Introduce el espejo retrovisor en el agujero entre las viseras.


Etapa 080: Montando las Viseras, las Luces del Revestimiento del Techo y el Espejo Retrovisor




El revestimiento del techo debería quedar así.



Coloca cuidadosamente el conjunto del cuerpo principal boca abajo en tu superficie de trabajo. Ajusta el revestimiento del techo en el cuerpo, colocando los extremos debajo de la cubierta trasera (flechas) y luego ajustando los agujeros de los tornillos sobre los postes (en círculo).




El revestimiento del techo debería quedar así una vez colocado.



Comprueba que los extremos del revestimiento del techo estén colocados correctamente debajo de la cubierta trasera.

Etapa 080: Montando las Viseras, las Luces del Revestimiento del Techo y el Espejo Retrovisor



Fija con 4 tornillos DS01.



Etapa 081: Montando la Ventana Trasera Derecha y su Moldura

En esta etapa montarás la ventana trasera derecha y la fijarás con la moldura.



ETAPA 081 LISTA DE PIEZAS

Nombre
81-A (V1) Ventana trasera derecha
81-A (V2) Ventana trasera derecha (con impactos de bala)
81-B Moldura de la ventana trasera derecha



Etapa 081: Montando la Ventana Trasera Derecha y su Moldura



Escoge cuál de las dos ventanas traseras derechas (81-A) quieres usar.





Posiciona las dos pestañas a lo largo del borde superior de la ventana en los huecos en el lado derecho del cuerpo principal.



Luego presiona firmemente las dos pestañas a lo largo del borde inferior hasta que la ventana esté fijada en su lugar.

Etapa 081: Montando la Ventana Trasera Derecha y su Moldura



Toma la moldura de la ventana trasera derecha (81-B) y alinéala como se muestra. Aplica algo de pegamento PVA a los pasadores (imagen 4a) para ayudar a mantener la moldura en su lugar.



Presiona firmemente la moldura en su lugar. Si es necesario, aplica una gota de pegamento PVA en la esquina de la moldura (flecha).

Etapa 081: Montando la Ventana Trasera Derecha y su Moldura

ETAPA COMPLETA



Etapa 082: Montando la Ventana Trasera Izquierda y su Moldura

A continuación, montarás la ventana trasera izquierda y su moldura de la misma manera.



ETAPA 082 LISTA DE PIEZAS

Nombre
82-A (V1) Ventana trasera izquierda
82-A (V2) Ventana trasera izquierda (con impactos de bala)
82-B Moldura de la ventana trasera izquierda




Etapa 082: Montando la Ventana Trasera Izquierda y su Moldura



Escoge cuál de las dos ventanas traseras izquierdas (82-A) quieres usar.



Posiciona las dos pestañas a lo largo del borde superior de la ventana en los huecos en el lado izquierdo del cuerpo principal.



Luego presiona firmemente las dos pestañas a lo largo del borde inferior hasta que la ventana esté fijada en su lugar.

Etapa 082: Montando la Ventana Trasera Izquierda y su Moldura



Toma la moldura de la ventana trasera izquierda (82-B) y alinéala como se muestra. Aplica algo de pegamento PVA a los pasadores (imagen 4a) para ayudar a mantener la moldura en su lugar.



Presiona firmemente la moldura en su lugar. Si es necesario, aplica una gota de pegamento PVA en la esquina de la moldura (flecha).

Etapa 082: Montando la Ventana Trasera Izquierda y su Moldura

ETAPA COMPLETA




Etapa 083: Colocando el Panel Interior del Cuerpo Derecho

En esta etapa montarás la puerta derecha y luego ensamblarás y adjuntarás el panel interior del cuerpo derecho.



ETAPA 083 LISTA DE PIEZAS

Nombre
83-A Panel interior del cuerpo derecho
83-B Control del ventilador de aire
83-C Moldura del panel interior del cuerpo derecho
83-D Cenicero
83-E Pegatina de la moldura del umbral de la puerta
Tornillos DS02 x3
Tornillos PS05 x2
Tornillos DS12 x2
Tornillos PS12 x2



Etapa 083: Colocando el Panel Interior del Cuerpo Derecho



MONTANDO LA PUERTA DERECHA

Recupera la puerta derecha (etapa 007). Lubrica y preajusta un tornillo DS12 en el soporte. Si el tornillo es difícil de apretar, retira cualquier exceso de pintura. Desatornilla el tornillo después de preajustarlo.

Empuja el soporte en los tres agujeros en el lado derecho del cuerpo.




Con el soporte en su lugar, empuja la puerta hasta que esté cerrada y alineada con el cuerpo.

Etapa 083: Colocando el Panel Interior del Cuerpo Derecho



Fija la puerta utilizando el tornillo DS12. Comprueba que la puerta se abre suavemente - si la puerta se tambalea, asegúrate de que el tornillo que sujeta el soporte esté apretado.



ADJUNTANDO EL PANEL INTERIOR DEL CUERPO DERECHO

Toma el panel interior del cuerpo derecho (83-A) y el control del ventilador de aire (83-B). El panel tiene un agujero con forma que coincide con el accesorio en el control (en círculo).

Etapa 083: Colocando el Panel Interior del Cuerpo Derecho



Presiona el control del ventilador de aire en su lugar.



Fija desde el otro lado con un tornillo PS05.



Alinea el cenicero (83-D) con el panel luego empújalo en su lugar.



Etapa 083: Colocando el Panel Interior del Cuerpo Derecho



Fija desde el otro lado con un tornillo PS12.




Retira la pegatina de la moldura del umbral de la puerta (83-E) del papel de respaldo y pégala en su lugar como se muestra.



La pegatina del umbral de la puerta debería quedar así una vez colocada.

Etapa 083: Colocando el Panel Interior del Cuerpo Derecho



Alinea la moldura del panel del cuerpo (83-C) con el ensamblaje como se muestra.



Presiona la moldura en su lugar.



Coloca cuidadosamente el conjunto principal boca abajo en tu superficie de trabajo. Alinea el panel con el conjunto principal como se muestra, luego coloca el panel sobre los postes de los tornillos.

Etapa 083: Colocando el Panel Interior del Cuerpo Derecho



Empuja el panel debajo del umbral de la puerta. Hay dos pasadores en el panel que encajan en los agujeros del umbral de la puerta (en círculo).



Así es como debería quedar el umbral de la puerta con el panel en su lugar. Puede que te resulte más fácil empujar el panel con la puerta abierta.



Fija el panel con 2 tornillos DS02.

Etapa 083: Colocando el Panel Interior del Cuerpo Derecho

ETAPA COMPLETA



Etapa 084: Colocando el Panel Interior del Cuerpo Izquierdo

En la última etapa de este paquete montarás la puerta izquierda y el panel interior del cuerpo de la misma manera que antes.



ETAPA 084 LISTA DE PIEZAS

Nombre
84-A Panel interior del cuerpo izquierdo
84-B Control del ventilador de aire
84-C Moldura del panel interior del cuerpo izquierdo
84-D Cenicero
84-E Pegatina de la moldura del umbral de la puerta
Tornillos DS02 x3
Tornillos PS05 x2
Tornillos DS12 x2
Tornillos PS12 x2



Etapa 084: Colocando el Panel Interior del Cuerpo Izquierdo



MONTANDO LA PUERTA IZQUIERDA

Recupera la puerta izquierda (etapa 072). Lubrica y preajusta un tornillo DS12 en el soporte. Si el tornillo es difícil de apretar, retira cualquier exceso de pintura. Desatornilla el tornillo después de preajustarlo.



Empuja el soporte en los tres agujeros en el lado izquierdo del cuerpo.




Empuja la puerta en su lugar y ciérrala como se muestra.

Etapa 084: Colocando el Panel Interior del Cuerpo Izquierdo



Fija la puerta utilizando el tornillo DS12. Asegúrate de apretar completamente el tornillo.



ADJUNTANDO EL PANEL INTERIOR DEL CUERPO IZQUIERDO

Toma el panel interior del cuerpo izquierdo (84-A) y el control del ventilador de aire (84-B). Alinea el control con el panel como se muestra.



Presiona el control en su lugar.

Etapa 084: Colocando el Panel Interior del Cuerpo Izquierdo



Fija desde el otro lado con un tornillo PS05.



Alinea el cenicero (84-D) con el panel.



Empuja en su lugar.



Fija desde el otro lado con un tornillo PS12.

Etapa 084: Colocando el Panel Interior del Cuerpo Izquierdo



Retira la pegatina de la moldura del umbral de la puerta (84-E) del papel de respaldo y pégala en su lugar como se muestra.




Alinea la moldura del panel del cuerpo (84-C) con el ensamblaje como se muestra.



Presiona la moldura en su lugar.

Etapa 084: Colocando el Panel Interior del Cuerpo Izquierdo




Coloca cuidadosamente el conjunto principal boca abajo en tu superficie de trabajo. Alinea el panel con el conjunto principal como se muestra, luego coloca el panel sobre los postes de los tornillos.



Empuja el panel debajo del umbral de la puerta. Hay dos pasadores en el panel que encajan en los agujeros del umbral de la puerta (en círculo).

Etapa 084: Colocando el Panel Interior del Cuerpo Izquierdo



Fija el panel con 2 tornillos DS02.



Una vez que las puertas y los paneles interiores hayan sido colocados correctamente, retira la cinta protectora transparente de las pegatinas de los umbrales de las puertas izquierda y derecha.

Etapa 084: Colocando el Panel Interior del Cuerpo Izquierdo

ETAPA COMPLETA

