

1 9 6 5

SHELBY COBRA

427 SEMI-COMPETITION

1:8 SCALE



Pack 10 | Notice de Montage

Dans les années 60, les Cobras de Carroll Shelby ont dominées les circuits du monde entier, remportant d'abord des courses d'un océan à l'autre à travers l'Amérique du Nord, puis en 1965, en remportant le championnat du monde des constructeurs GT, atteignant l'objectif ultime de vaincre Ferrari. Les semi-compétitions ont été modifiées à partir des modèles de compétition, juste assez, pour rendre légale son utilisation sur route. Seulement 29 modèles ont été produits, ce qui en fait l'une des voitures de sport américaines les plus recherchées par les collectionneurs.

Votre modèle à l'échelle 1/8 reproduit la Cobra semi-compétition originale de 1965 dans les moindres détails. Du détail sur les cadrans du tableau de bord aux dessins des jantes de roues, chaque pièce est reproduite avec précision.

Dans votre modèle pack n° 10, vous continuerez à assembler:

**ÉTAPE 74 : CHARNIÈRE DE PORTE ET
MECANISME DE VEROUILLAGE**

ÉTAPE 75 : CONTOUR DE PARE-BRISE

**ÉTAPE 76 : DÉFLECTEUR DE VENT DE GAUCHE
ET PARE-SOLEIL**

**ÉTAPE 77 : DÉFLECTEUR DE VENT DE DROITE
ET PARE-SOLEIL ÉTAPE**

ÉTAPE 78 : PARE-BRISE

**ÉTAPE 79 : RADIATEUR AVANT ET GRILLE,
REFROIDISSEUR D'HUILE AVEC GRILLE AVANT
ET ARRIÈRE**


ÉTAPE 80 : RADIATEUR ET GRILLE

**ÉTAPE 81 : MONTAGE DU RADIATEUR,
VENTILATEURS ET MOTEURS DE
VENTILATEURS**

**ÉTAPE 82 : CADRE DE MONTAGE DU
RADIATEUR**


Étape 74 : Charnière de porte et mécanisme de verrouillage

Dans cette première étape du Pack 10 de la Shelby Cobra, vous assemblerez la charnière et le mécanisme de verrouillage de la porte passager.



ÉTAPE 74 : LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Charnière de porte	1
Capot de charnière de porte	1
Mécanisme de verrouillage de porte	1
Loquet de verrouillage	1
Ressort	1
Vis de TYPE OP02	3
Vis de TYPE OP15	2





Étape 74 : Charnière de porte et mécanisme de verrouillage

PHASE 1

ASSEMBLER ET INSTALLER LE MÉCANISME DE SERRURE DE PORTE

Positionnez le ressort sur la poignée de verrouillage comme indiqué sur l'image 1 avant de placer la poignée dans le mécanisme de verrouillage. Vérifiez que les trous de vis soient alignés et que le ressort se trouve entre les deux tenons métalliques (image 3). Fixez la en place avec une vis OP15.



Étape 74 : Charnière de porte et mécanisme de verrouillage

SUITE.....

Prenez l'assemblage de la porte de droite de l'étape 73 et positionnez l'assemblage de la serrure de la porte dans les trous correspondants de la porte. Poussez sur le verrou fermement pour le mettre en place et essayez doucement le mouvement de la poignée.



PHASE 2

FIXER LA CHARNIÈRE À LA PORTE

Vérifiez que la charnière soit dans le bon sens avant de la fixer sur la porte à l'aide de 2 vis OP02.



Étape 74 : Charnière de porte et mécanisme de verrouillage

SUITE.....

Positionnez le couvercle de la charnière de porte sur la charnière, en insérant les petites pattes dans les trous correspondants, et poussez pour le fixer en place.




Étape terminée!



Étape 75 : Contour de pare-brise

À l'étape 75, vous déballerez le contour du pare-brise et passerez à l'étape 76.



ÉTAPE 75 : LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Contour de pare-brise	1




Étape 75 : Contour de pare-brise

Étape terminée!



Étape 76 : Déflecteur de vent et pare-soleil cde gauche

À l'étape 76, vous fixerez le
déflecteur de vent et le pare-soleil
de gauche au pare-brise.



ÉTAPE 76 : LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Déflecteur de vent de gauche	1
Pare-soleil de gauche	1

Déflecteur de vent de gauche



pare-soleil de gauche





Étape 76 : Déflecteur de vent et pare-soleil de gauche

PHASE 1

FIXER LE DÉFLECTEUR DE GAUCHE AU CONTOUR DU PARE-BRISE.

Séparez doucement les fixations du déflecteur de vent. Vérifiez que le déflecteur de vent soit dans le bon sens avant d'aligner les fixations dans le sens des projections sur le pare-brise. Les fixations ont de minuscules trous de chaque côté qui s'adaptent sur de minuscules tétons sur le contour du pare-brise. Pincez les trous des pattes sur les ergots à l'aide d'une pince à long bec (photo 3).






Étape 76 : Déflecteur de vent et pare-soleil de gauche

PHASE 2

FIXER LE PARE-SOLEIL AU CONTOUR DU PARE-BRISE

Séparez les fixations sur le pare-soleil avant de les aligner avec les fixations sur le bord supérieur du contour du pare-brise. Pressez les fixations en place à l'aide d'une pince à long bec.




Étape 76 : Déflecteur de vent et pare-soleil de gauche

Étape terminée!



Étape 77 : Déflecteur de vent et pare-soleil de droite

À l'étape 77, vous fixerez le déflecteur de vent et le pare-soleil de droite au contour du pare-brise.



ÉTAPE 77 : LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Déflecteur de vent de droite	1
pare-soleil de droite	1

Déflecteur de vent de droite



pare-soleil de droite




Étape 77 : Déflecteur de vent et pare-soleil de droite

PHASE 1

FIXER LE DÉFLECTEUR DE DROITE AU CONTOUR DU PARE-BRISE.



Séparez doucement les fixations du déflecteur de vent. Vérifiez que le déflecteur de vent soit dans le bon sens avant d'aligner les fixations dans le sens des projections sur le pare-brise. Les fixations ont de minuscules trous de chaque côté qui s'adaptent sur de minuscules tétons sur le contour du pare-brise. Pincez les trous des pattes sur les ergots à l'aide d'une pince à long bec (photo 3).



PHASE 2

FIXER LE PARE-SOLEIL AU CONTOUR DU PARE-BRISE.

Séparez les fixations sur le pare-soleil avant de les aligner avec les fixations sur le bord supérieur du contour du pare-brise. Pressez les fixations en place à l'aide d'une pince à long bec.




Étape 77 : Déflecteur de vent et pare-soleil de droite

Étape terminée!



Étape 78 : Pare-brise

À l'étape 78, vous fixerez le pare-brise au contour du pare-brise



ÉTAPE 78 : LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Pare-brise	1




Étape 78 : Pare-brise

PHASE 1

FIXER LE PARE-BRISE AU CONTOUR DU PARE-BRISE

Alignez le pare-brise avec le contour du pare-brise. Notez qu'il y a des encoches le long du bord supérieur du pare-brise qui s'adaptent autour des pare-soleil. Il y a également deux petites pattes au bas du contour du pare-brise (cerclées en rouge) qui correspondent aux trous sur le pare-brise pour déterminer le bon ajustement. Appuyez fermement sur les bords du pare-brise dans le contour pour l'adapter.




Étape terminée!




Étape 79 : Radiateur et grille avant, radiateur d'huile avec grille avant et arrière

À l'étape 79, vous assemblerez le radiateur et le radiateur d'huile de la Cobra.



ÉTAPE 79 : LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Radiateur avant	1
Grille de radiateur	1
Radiateur d'huile	1
Radiateur d'huile partie arrière	1
Grille de radiateur d'huile	1
Vis de TYPE OP16	3




Étape 79 : Radiateur et grille avant, radiateur d'huile avec grille avant et arrière

PHASE 1

ASSEMBLER LE RADIATEUR.

Alignez la grille du radiateur sur l'avant du radiateur. La grille est la même des deux côtés, mais a un haut et un bas avec des encoches et des trous. La mettre en place puis la fixer à l'aide de 2 vis OP16.






Étape 79 : Radiateur et grille avant, radiateur d'huile avec grille avant et arrière

PHASE 2

ASSEMBLER LE RADIATEUR D'HUILE.


Avec la face en renforcement du radiateur d'huile face à vous, placez la partie arrière du radiateur d'huile dans le renforcement. Mettez cet assemblage de côté pendant que vous préparez la grille du radiateur d'huile. En tenant la grille, pliez les six languettes à angle droit (image 4).



Étape 79 : Radiateur et grille avant, radiateur d'huile avec grille avant et arrière


SUITE.....

En maintenant l'assemblage radiateur d'huile et la partie arrière ensemble, positionnez la grille sur le côté opposé. Les six languettes s'enfoncent dans les six trous correspondants. Poussez doucement mais fermement en position avant d'aplatir les six languettes au verso (Photo 7).




Étape 79 : Radiateur et grille avant, radiateur d'huile avec grille avant et arrière

Étape terminée!



Étape 80 : Radiateur & grille

A l'étape 80, vous continuerez à assembler le radiateur.




ÉTAPE 80 : LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Partie arrière du radiateur	1
Grille de radiateur arrière	1
Vis de TYPE OP08	3
Vis de TYPE OP16	3

Partie arrière du radiateur



Vis



Grille de radiateur arrière

Étape 80 : Radiateur & grille

PHASE 1

FIXER LA PARTIE ARRIÈRE DU RADIATEUR ET LA GRILLE ARRIÈRE.

Prenez l'ensemble radiateur de l'étape 79 et alignez les trous et les ergots à l'intérieur avec les trous et les ergots correspondants sur la partie arrière du radiateur. Vérifiez que la fente le long du bord est correcte (photo 3). Une fois les deux pièces correctement montées, fixez-les à l'aide de 2 vis OP08




Étape 80 : Radiateur & grille

PHASE 1

SUITE.....

Alignez les trous de la grille arrière avec les ergots dans les coins de la partie arrière du radiateur et fixez-les ensemble à l'aide de 2 vis OP16.




Étape terminée!




Étape 81 : Montage du radiateur d'huile, ventilateurs et moteurs de ventilateur

A l'étape 81, vous fixerez le radiateur d'huile sur le support du radiateur d'huile.



ÉTAPE 81 : LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Ventilateur de radiateur 1	1
Ventilateur de radiateur 2	1
Moteur de ventilateur 1	1
Moteur de ventilateur 2	1
Support de radiateur d'huile	1





Étape 81 : Montage du radiateur d'huile, ventilateurs et moteurs de ventilateur

PHASE 1

FIXER LE RADIATEUR D'HUILE AU SUPPORT.

Prenez le radiateur d'huile de l'étape 79 et faites-le glisser dans le support du radiateur d'huile comme indiqué. Les ventilateurs de radiateur et les moteurs de ventilateur seront assemblés lors de la prochaine étape.




Étape terminée!



Étape 82 : Cadre de montage du radiateur

À l'étape 82, vous fixerez les ventilateurs, les moteurs et le radiateur d'huile au cadre de montage du radiateur.



ÉTAPE 82 : LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Cadre de montage de radiateur	1
Vis de TYPE OP10	3



Étape 82 : Cadre de montage du radiateur

PHASE 1

FIXER LES MOTEURS ET LES VENTILATEURS.

Remarque : les deux moteurs de ventilateur sont identiques.


Prenez l'un des moteurs de ventilateur et alignez la goupille située en extrémité avec le trou sur le cadre de montage du radiateur. Laissez-le en position, puis, en maintenant le moteur du ventilateur en place, retournez le support et placez un ventilateur sur la goupille du moteur du ventilateur en saillie. Fixez les pièces entre elles à l'aide d'une vis OP10.



Étape 82 : Cadre de montage du radiateur

SUITE.....

Répétez la phase 1 pour le montage du moteur et du ventilateur restants.




Étape 82 : Cadre de montage du radiateur

PHASE 2

FIXER LE RADIATEUR D'HUILE ET SON SUPPORT.

Prenez l'assemblage du radiateur d'huile de l'étape 81 et alignez les languettes à chaque extrémité avec les fentes correspondantes dans le cadre de montage du radiateur. Poussez fermement en place.



Étape 82 : Cadre de montage du radiateur

Étape terminée!

