

1967

SHELBY GT500

SUPER SNAKE

パック⑫組立ガイド

1:8 SCALE



ステージ⑨1 フロントウインドウ

ステージ⑨2 フロントウインドウフレーム・ワイパー

ステージ⑨3 アッパーベントグリル

ステージ⑨4 リアウインドウ

ステージ⑨5 リアウインドウフレーム・ラジオアンテナ

ステージ⑨6 ドアトリム・シルプレート

ステージ⑨7 ヘッドライナー

ステージ⑨8 サンバイザー・ルームミラー

ステージ⑨9 デュフューザー・リアフォグランプなど

ステージ⑩0 リアバンパー・ライセンスプレート

● 組み立て前の注意点 ●


- ① 説明文中の右・左は、着座ドライバーから見た右・左を指しています。
- ② 各パーツには、予備のネジが付属しています。予備は1本で、パーツリストに「予備1含む」と付記されています。
- ③ 異なるネジが交ざらないように注意してください。見た目はよく似ていますが、太さやネジのピッチが微妙に異なります。誤ったネジを使用すると、ネジ山や部品を破損することがあります。
- ④ 複数のネジで部品を固定する際には、最初に各ネジを緩く締め付け、部品が正しく取り付けられているかを確認してから、各ネジを増し締めし

てください(くれぐれも締めすぎないように注意)。

- ④ 作業前にドライバーの金属ビット部分を磁石でこすると、ビットが磁化されてネジを保持しやすくなり、組み立て作業が楽になります。
- ⑤ ボディー本体の組み立て作業に際しては、塗装面を保護するために作業台にタオルなどを敷き、その上に本体を置いて作業してください。
- ⑥ 金属部品を止めるネジがきつい場合、無理に回し入れるとヘッドやネジ山を破損することがあります。機械オイルなどの潤滑剤をほんの少しネジの先に付ければ、スムーズに締め付けることができます。

ステージ⑨1フロントウインドウ

フロントウインドウは、次のステージでフロントウインドウフレームと一緒に組み立てます。




STAGE⑨1パーツリスト

名称	数量
フロントウインドウ	1



ステージ⑨2フロントウインドウフレーム・ワイパー

ボディー本体にフロントウインドウおよびフロントウインドウフレームを取り付けます。ワイパーは次のステージです。



STAGE⑨2パーツリスト

名称	数量
フロントウインドウフレーム	1
左ワイパー	1
右ワイパー	1





ステージ⑨2 フロントウィンドウフレーム・ワイパー

STEP 1

フロントウィンドウの取り付け

フロントウィンドウをボディ本体の窓枠に入れます(写真1→2)。次にフロントウィンドウフレームの下部にある2つの突起(写真3/左の小写真参照)を、ボディ本体の穴に押し込み(写真3→4)、続いて周囲にある突起を外側から内側に向かって押さえ込むようにして、フロントウィンドウフレームを固定します(写真5)。




ステージ⑨2の完了



ステージ⑨3 アッパーベントグリル

アッパーベントグリルにワイパーを取り付け、アッパーベントグリルをボディ本体に組み込みます。



STAGE⑨3 パーツリスト

名称	数量
アッパーベントグリル	1
ネジ MD06	3 (予備1含む)
ネジ MP08	3 (予備1含む)






ステージ⑨3 アッパーベントグリル

STEP 1

ワイパーを取り付ける

「R」とマーキングされた右ワイパーを、写真1のように配置し、裏側からMP08のネジで固定します(写真2)。「L」の左ワイパーも同様に取り付けます(写真3→4)。





ステージ⑨3 アッパーベントグリル

STEP2

アッパーベントグリルの取り付け

フロントウィンドウとフードの間にアッパーベントグリルをはめ込み
(写真1→2)、裏側からMD06のネジ2本で固定します(写真3)。




ステージ⑨3の完了



ステージ94リアウインドウ

リアウインドウは、次のステージでリアウインドウフレームと一緒に取り付けます。




ステージ94パーツリスト

名称	数量
リアウインドウ	1



ステージ⑨5リアウインドウフレーム・ラジオアンテナ

リアウインドウとリアウインドウフレームをボディ本体に取り付けます。
ラジオアンテナは後のステージです。



ステージ⑨5パーツリスト

名称	数量
リアウインドウフレーム	1
ラジオアンテナ	1
ネジ MP02	2 (予備1含む)




ステージ⑨5リアウインドウフレーム・ラジオアンテナ

STEP1

リアウインドウの取り付け

ステージ⑨4で開梱したリアウインドウをボディ本体の窓枠に置きます(写真1)。リアウインドウフレームの下部にある3つの突起をボディ本体の穴に差し込み(写真2)、周囲にある突起を外側から内側に向かって押さえ込むようにして、リアウインドウフレームを固定します(写真3)。




ステージ⑨5の完了



ステージ96ドアトリム・シルプレート

ボディー本体にドアトリムとシルプレートを取り付けます。



ステージ96パーツリスト

名称	数量
左ドアトリム	1
右ドアトリム	1
左ドアシルプレート	1
右ドアシルプレート	1
ネジ MD13	3 (予備1含む)



ステージ⑩ドアトリム・シルプレート

STEP 1

ドアトリムとシルプレートの取り付け

右ドアトリムの突起をボディ本体のドアフレームの穴に合わせ、右ドアトリムの形状に沿ってしっかりと固定します(写真1→2)。右ドアシルプレートの湾曲部が車体後部を向くようにドアフレームの底部の穴に押し込みます(写真3)。続いて左ドアトリムと左ドアシルプレートも同様に取り付けます(写真4)。MD13のネジは、次のステージで使用します。




ステージ⑨⑥ドアトリム・シルプレート

ステージ⑨⑥の完了



ステージ⑨7ヘッドライナー

開梱したのはヘッドライナーですが、これは次のステージでサンバイザーと一緒に取り付けます。このステージでは、左右のドアをボディ本体に組み込みます。



STAGE⑨7パーツリスト

名称	数量
ヘッドライナー	1

ヘッドライナー



ステージ⑨ヘッドライナー

STEP 1

左右のドアの取り付け

本体を裏返しにして、右ドアのヒンジをボディー本体の対応する穴に合わせます(写真1)。ドアを閉じた状態でボディー本体を横にし、MD13のネジで固定します(写真2)。きちんと開閉できるか確認します(写真3)。続いて左ドアも同様に固定します(写真4→5→6)。




ステージ⑨の完了



ステージ98サンバイザー・ルームミラー

このステージでは、サンバイザーとルームミラーを取り付けます。



STAGE98パーツリスト

名称	数量
左サンバイザー	1
右サンバイザー	1
ルームミラー	1
ルームミラーブラケット	1
ネジ MD06	7 (予備1含む)
ネジ MD14	1 (予備1含む)
ネジ MP05	2 (予備1含む)





ステージ[®]サンバイザー・ルームミラー

STEP 1

サンバイザーの取り付け

ヘッドライナーの端の穴に右サンバイザーの外側の突起を差し込み (写真1/A)、もうの片方の突起を溝にはめ込みます (写真1/B)。左サンバイザーも同様に取り付けます (写真2→3)。続いてルームミラーブラケットの突起をルームミラーの穴に差し込みます。「D」字の切り欠きがありますので、差し込む方向は1つです (写真4→5)。



ステージ98サンバイザー・ルームミラー

←STEP1の続き

ルームミラーを左右のサンバイザーの間の穴に入れ(写真6)、裏側からMP05のネジで固定します(写真7)。両方のサンバイザーが上下に動くか確認してください。



STEP2

ヘッドライナーの取り付け

ボディー本体のルーフ裏にヘッドライナーを取り付けます。ヘッドライナーの4カ所の穴(写真1/赤丸印)を、ボディー本体の突起に合わせてしっかりと押し込みます。




ステージ⑧ サンバイザー・ルームミラー

STEP3

ラジオアンテナを取り付ける

ステージ⑧で開梱したラジオアンテナを、切り欠きに合わせてボディ本体右側の穴に差し込みます(写真1)。裏側からMP02のネジで固定します(写真2)。本体を裏返して作業する際には、アンテナが折れやすいので注意しましょう。MD06とMD14のネジは、次のステージで使用します。




ステージ⑧の完了



ステージ99ディフューザー・リアフォグランプなど

電気ケーブルの配線を行い、ボディ一本体をシャーシに取り付けます。また、開梱したディフューザーにリアフォグランプを取り付けます。



ステージ99パーツリスト

名称	数量
リアバランス	1
リアフォグランプ	2
リアフォグレンズ	2
ネジ MP01	3 (予備1含む)





ステージ⑨ディフューザー・リアフォグランプなど

STEP1

未結線ケーブルの接続



ボディー本体とシャーシを写真1のように作業台上に置き、ボディー本体から出ている未結線のケーブル (No.07、08、09、10) を、シャーシの対応するコネクタに接続します。ケーブルは写真2のようにダッシュボード前面の穴にまとめて通してください。



STEP2

ボディをシャーシに降ろす

ケーブル類が引っかからないように整理し、シートベルトが収納されていることを確認してください。次にボンネットとトランクを開けて、ボディー本体をシャーシに降ろします (写真1)。このとき燃料供給パイプが正しく配置されていることを確認してください (写真2)。



ステージ⑨ディフューザー・リアフォグランプなど

←STEP2の続き

まず、ボディー本体のフロント部分をはめ込み、ラジエターを内側へ軽く押し込みます(写真3)。続いて、アンテナを折らないように注意しながら、車全体を裏返します。膝の上に車を乗せ、膝の間にアンテナを置くようにすると、以後の作業が楽にできます。シャーシフレームの外周を、「カチッ」と音がするまでしっかりと押し込んでください(写真4→5)。収まったらMD14(ステージ⑧ので開梱)のネジ2本で固定します(写真6)。最後に本体中央部をMD06のネジ(同)4本で固定し、本体前面をMD06のネジ2本で固定します(写真7)。

●注意● 手順はアゴラHPIにアップされている下記アドレスの解説ビデオを参考にしてください。

<https://www.youtube.com/watch?v=IFSqQLbHIM>





ステージ⑨ディフューザー・リアフォグランプなど

STEP3

リアフォグランプをディフューザーに取り付ける

リアフォグレンズの突起をフォグランプの穴に合わせ、しっかりと押し込みます(写真1→2)。リアフォグランプをディフューザーのサイドにある穴に入れ(写真3)、裏側からMP01のネジ2本で固定します(写真4)。もう片方も同様に取り付けます(写真5→6)。ディフューザーは最後のステップで取り付けます。




ステージ⑨の完了



ステージ100リアバンパー・ライセンスプレート

いよいよ最後のステージです。デューファイザー、リアバンパー、ライセンスプレートを取り付けてバッテリーを装着します。



ステージ100パーツリスト

名称	数量
リアバンパー	1
リアライセンスプレート	1
フロントライセンスプレート	1
ネジ MD03	3 (予備1含む)
ネジ MP02	3 (予備1含む)
ネジ MD02	5 (予備1含む)




ステージ100リアバンパー・ライセンスプレート

STEP 1

リアライセンスプレート・バンパーなどの取り付け

フロントライセンスプレートは裏面が平らで、リアライセンスプレートには、裏面に2本の突起(写真1)があります。まず、リアライセンスプレートの突起をデフューザーの所定の穴に入れ、MP02のネジ2本で固定します(写真1→2)。次にデフューザーをボディ下部にはめ込み(写真3)、MD02のネジ4本で固定します(写真4)。続いてリアバンパーにある4つの突起(写真5/左の小写真)をデフューザーに押し込みます(写真5)。



ステージ100リアバンパー・ライセンスプレート

STEP2

フロントライセンスプレートの取り付け



フロントライセンスプレートを写真1の所定位置に合わせ、MD03のネジ2本で固定します(写真1)。



STEP3

バッテリーの取り付け

バッテリーがバッテリーボックスとなっています。使用する水銀電池はLR44またはAG13です。3本必要ですが、パッケージには付属していません。バッテリーカバーを外して、プラス側がスプリングに向くように3本配置します(写真1および下図)。ここで電気系統の点検をしてみましょう。ダッシュボードの小さなスイッチ(写真2/赤矢印)がメインスイッチです。スイッチをオンにすると、ヘッドライトとテールライトが点灯します。ステアリングの中央を押すとホーンが鳴り(1)、アクセルを踏むとエンジン音がとどろきます(2)。さらにブレーキペダルを踏むとブレーキランプが強めに点灯します(3)。



ステージ100リアバンパー・ライセンスプレート

←STEP3の続き

電気系統が正常に作動すると、スーパースネークに生命が吹き込まれたようですね(写真2→5)。

●お知らせ● 「1967 Shelby GT500 Super Snake」の製作を楽しんでいただけたと思います。次に挑戦するモデルを選ぶと、初回パックが無料になります。

→詳しくはagoramodels.comでご確認ください。



ステージ100の完了

