



FDNY®

LÖSCHFAHRZEUG
TOWER LADDER 9



Paket 11

BAUANLEITUNGEN

BAU DES DIORAMAS

AGORA
MODELS

Experten-Tipp

 **Heben Sie bitte ALLE unbenutzten Schrauben auf. Sie werden in einer späteren Bauphase benötigt.**

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Schrauben nicht verwechseln. Sie sehen zwar ähnlich aus, aber die Gewinde weichen leicht voneinander ab. Die Verwendung falscher Schrauben kann zu Schäden an den Teilen führen.

Wenn Sie Teile mit mehreren Schrauben fixieren, drehen Sie zunächst alle Schrauben lose ein, um zu prüfen, ob alle Teile richtig ausgerichtet sind. Ziehen Sie sie dann vorsichtig und nicht zu fest in der Reihenfolge an, in der Sie sie eingesetzt haben.

Der Schraubendreher kann magnetisiert werden, indem Sie einen Magnet (z. B. einen Kühlschrankmagnet) mehrmals darüber ziehen. Hierdurch kann dieser die Schrauben halten und so den Zusammenbau erleichtern.

Wenn sich eine Schraube schwer in ein Metallteil eindrehen lässt, drehen Sie sie nicht mit Gewalt ein, da Sie hierdurch den Schraubenkopf abscheren können. Drehen Sie die Schraube wieder heraus und reiben Sie dann das Gewinde mit etwas Vaseline, Seife oder Leichtöl ein. Hierdurch wird das Gewinde geschmiert und Sie können die Schraube leichter eindrehen.

Für den Bau dieses Modells erhalten Sie viele Teile, die Sie sofort zusammenbauen werden (indem Sie die Anleitung in der jeweiligen Bauphase befolgen), und andere Teile, die Sie vorerst sicher verstauen sollten, um sie in späteren Bauphasen zu verwenden.


Links und rechts! Wenn Sie Ihr Löschfahrzeug bauen, bezieht sich die linke oder rechte Seite auf die jeweilige Seite, die Sie von der Fahrerkabine aus sehen.




WARNUNG: Einige Teile werden mithilfe von Magneten zusammengebaut. Diese Magnete können zu ernsthaften Verletzungen führen, wenn sie verschluckt werden. Halten Sie die Magnete von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, dass ein Magnet verschluckt wurde, ziehen Sie umgehend ärztliche Hilfe hinzu.

Zusammenbau des Dioramas

In Paket 11 bauen Sie ein Diorama zusammen, das die Feuerwache des Ladder 9 in der 42 Great Jones Street in Manhattan darstellt. Die „Ladder Company 9“ und die „Engine Company 33“ sind zusammen in einem der grandiosesten kleinformatischen Monumentalbauten der Stadt New York stationiert, dessen Beaux-Arts-Stil einst als ebenso gewagt galt wie seine Bewohner. Sie können hier mehr darüber lesen: <https://www.agoramodels.com/a-short-history-of-engine-company-33-and-ladder-company-9/>



Zusammenbau des Dioramas




Legen Sie die drei Bodenteile so auf Ihre Arbeitsplatte, dass die gelben Linien aufeinander ausgerichtet sind.




Die Teile werden mit Magneten entlang der Verbindungskanten verbunden.



Schieben Sie die Teile so zusammen, dass die oberen und unteren Kanten bündig sind.




Nehmen Sie das weiße Wandteil mit der rechteckigen Vertiefung und den braunen Zertifikatsrahmen.




Drücken Sie den Rahmen fest in die Vertiefung.


Zusammenbau des Dioramas



An einer Kante des Wandteils befinden sich Magnete. Richten Sie das Wandteil so aus, dass sich die Kante mit den Magneten unten befindet. Diese Kante wird später mit dem Bodenteil verbunden.




Richten Sie die beiden verbleibenden Wandteile mit den Magneten entlang der Verbindungskanten aus, um die Wandteile miteinander zu verbinden. Beachten Sie, dass das mittlere Wandteil an zwei Seiten Magnete hat. Vergewissern Sie sich, dass die Magnete an der Unterkante zum Boden zeigen, wie durch die Pfeile angegeben. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Flagge und kleben Sie die Flagge wie gezeigt auf die mittlere Wandplatte. **Hinweis: Wenn die Flagge aufgeklebt ist, kann sie nicht mehr entfernt werden. Vergewissern Sie sich also, dass Sie alle Komponenten und die Flagge in der richtigen Position haben, bevor Sie sie aufkleben.**



Richten Sie die Treppe und den Handlauf aufeinander aus. Die Stifte an den Pfosten des Handlaufs passen in die entsprechenden Löcher auf der Treppe (eingekreist). Das obere Ende des Handlaufs (grüner Kreis) passt in die oberste Stufe der Treppe (siehe Pfeil).




So sollte die Treppe aussehen, wenn der Handlauf angebracht ist.



Befestigen Sie die Wandteile mithilfe der Magneten an der Unterkante der Wandteile an den Bodenteilen (siehe nächste Seite).

Zusammenbau des Dioramas



Die Wandteile liegen auf den Bodenteilen auf und sind bündig mit deren Kanten.



Die Treppe wird mithilfe von fünf Magneten, die in die Wandteile eingelassen sind, an der Wand befestigt.



Die Zahl „9“ wird mit drei Magneten, die in das rechte Wandteil eingelassen sind, an der Wand befestigt.

Zusammenbau des Dioramas



Bringen Sie das Namensschild an, indem Sie die Schutzfolie von den Klebepads abziehen und das Namensschild dann an der gewünschten Stelle andrücken.

BAUPHASE ERLEDIGT

